

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr1104hs-w-s2-ce-1u-czarny-p-162992.html>

Rejestrator IP Dahua NVR1104HS-W-S2-CE 1U Czarny

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 316,52 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFGPO |
| Kod producenta | 6923172542984 |
| Kod EAN | 6923172542984 |
| PKWiU | 26.40.33.0 |

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Wysokość produktu:** 44,7 mm
- **Szerokość produktu:** 260,3 mm
- **Głębokość opakowania:** 117 mm
- **Wysokość opakowania:** 308 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm
- **Głębokość produktu:** 247,3 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,56 kg
- **Waga produktu:** 824 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE 9 or later; Firefox
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; MJPEG
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Tryb nagrywania:** Ręczny
- **Kodeki audio:** PCM; G711A; G711U; G726
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Przepustowość wyjściowa:** 20 Mbit/s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 25 fps
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 720p
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server;P2P
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba zainstalowanych HDD:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA

-
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44,7 mm
- **Szerokość produktu:** 260,3 mm
- **Głębokość opakowania:** 117 mm
- **Wysokość opakowania:** 308 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm
- **Głębokość produktu:** 247,3 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,56 kg
- **Waga produktu:** 824 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE 9 or later; Firefox
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; MJPEG
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Tryb nagrywania:** Ręczny
- **Kodeki audio:** PCM; G711A; G711U; G726
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Przepustowość wyjściowa:** 20 Mbit/s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 25 fps
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 720p

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server;P2P
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dysk twardy:

- **Liczba zainstalowanych HDD:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB