

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2104-p-4ks3-4-kanaly-4-poe-p-163080.html>

## REJESTRATOR IP DAHUA NVR2104-P-4KS3 4 KANAŁY, 4 PoE



Cena	<b>350,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPDAUREJ0278</b>
Kod producenta	<b>NVR2104-P-4KS3</b>
Kod EAN	<b>6923172573520</b>
PKWiU	<b>26.40.33.0</b>

### Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie:** 53 V
- **Waga produktu:** 480 g
- **Głębokość produktu:** 206,4 mm
- **Wysokość produktu:** 45,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 96 mm
- **Szerokość produktu:** 204,6 mm
- **Szerokość opakowania:** 364 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Wysokość opakowania:** 261 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, SDK
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- **SMD Plus:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 60 Mbit/s
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Tryb odtwarzania:** Odtwarzanie natychmiastowe, odtwarzanie ogólne, odtwarzanie zdarzeń, odtwarzanie tagów, inteligentne odtwarzanie
- **Tryb nagrywania:** Detekcja ruchu, ręczne nagrywanie, inteligentne nagrywanie, alarm
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM; G711A; G711U; G726
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **PoE Port:** 4\*10/100Mbps
- **Sterowniki wideo:** Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
- **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB
- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

---

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Tak

### Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Napięcie:** 53 V

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 480 g
- **Głębokość produktu:** 206,4 mm
- **Wysokość produktu:** 45,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 96 mm
- **Szerokość produktu:** 204,6 mm
- **Szerokość opakowania:** 364 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Wysokość opakowania:** 261 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

### Sieć:

- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, SDK

### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

### Wydajność:

- **SMD Plus:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 60 Mbit/s
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Tryb odtwarzania:** Odtwarzanie natychmiastowe, odtwarzanie ogólne, odtwarzanie zdarzeń, odtwarzanie tagów, inteligentne odtwarzanie
- **Tryb nagrywania:** Detekcja ruchu, ręczne nagrywanie, inteligentne nagrywanie, alarm

### Audio:

- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM; G711A; G711U; G726

### Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **PoE Port:** 4\*10/100Mbps

### Video:

- 
- **Sterowniki wideo:** Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
  - **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px

**Dysk twardy:**

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.