

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4116hs-ei-p-163073.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4116HS-EI



Cena	614,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUREJ0287
Kod producenta	NVR4116HS-EI
Kod EAN	6923172584298
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Głębokość opakowania:** 89 mm
- **Waga produktu:** 810 g
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Szerokość opakowania:** 334 mm
- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,38 kg
- **Głębokość produktu:** 232,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 314 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 60 Mbit/s
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, PCM, G.726, G.711 μ-law
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
- **Format kompresji zdjęć:** MJPEG
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 960p, 720p
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB
- **Interfejs HDD:** SATA

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Cechy:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 89 mm
- **Waga produktu:** 810 g
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Szerokość opakowania:** 334 mm
- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,38 kg
- **Głębokość produktu:** 232,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 314 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox

Wydajność:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 60 Mbit/s
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, PCM, G.726, G.711 µ-law
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
- **Format kompresji zdjęć:** MJPEG
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 960p, 720p
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów eSATA:** 1

Dysk twardy:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB
- **Interfejs HDD:** SATA