

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4208-8p-ei-p-163079.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4208-8P-EI



Cena	1 059,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUREJ0277
Kod producenta	NVR4208-8P-EI
Kod EAN	6923172585851
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie:** AC 100-240 V
- **Głębokość produktu:** 329,3 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,66 kg
- **Szerokość opakowania:** 451 mm
- **Głębokość opakowania:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 53 mm
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Waga produktu:** 2,51 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, SDK
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE9+; Firefox
- **SMD Plus:** Tak
- **Tryb nagrywania:** Detekcja ruchu, ręczne nagrywanie, inteligentne nagrywanie, alarm
- **Przepustowość wyjściowa:** 180 / 256 Mbit/s
- **Przepustowość wejściowa:** 180 / 256 Mbit/s
- **Wejścia kanałów video:** 8 kan.
- **Tryb odtwarzania:** Odtwarzanie natychmiastowe, odtwarzanie ogólne, odtwarzanie zdarzeń, odtwarzanie tagów, inteligentne odtwarzanie
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM; G711A; G711U; G726
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **PoE Port:** 8*10/100Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px
- **Sterowniki video:** Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba portów SAS:** 2
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na

wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie:** AC 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 329,3 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,66 kg
- **Szerokość opakowania:** 451 mm
- **Głębokość opakowania:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 53 mm
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Waga produktu:** 2,51 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%

Sieć:

- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, SDK

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE9+; Firefox

Wydajność:

- **SMD Plus:** Tak
- **Tryb nagrywania:** Detekcja ruchu, ręczne nagrywanie, inteligentne nagrywanie, alarm
- **Przepustowość wyjściowa:** 180 / 256 Mbit/s
- **Przepustowość wejściowa:** 180 / 256 Mbit/s
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Tryb odtwarzania:** Odtwarzanie natychmiastowe, odtwarzanie ogólne, odtwarzanie zdarzeń, odtwarzanie tagów, inteligentne odtwarzanie
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

Audio:

- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM; G711A; G711U; G726

Porty i interfejsy:

- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **PoE Port:** 8*10/100Mbps

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px
- **Sterowniki wideo:** Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG

Dysk twardy:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba portów SAS:** 2
- **Interfejs HDD:** SATA

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.