

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-reolink-rln-8-410-2tb-p-230842.html>

Rejestrator Reolink RLN-8-410-2TB



Cena	485,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJC68
Kod producenta	NVS36
Kod EAN	6975253983957
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Prąd wyjściowy:** 5,4 A
- **Waga produktu:** 2,26 kg
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Edge, Firefox, Chrome, Safari
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wejścia kanałów wideo:** 36 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 3
- **Maksymalna pojemność przchowywania:** 48 TB

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Prąd wyjściowy:** 5,4 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,26 kg
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

Wymagania systemowe:

- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Edge, Firefox, Chrome, Safari
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wejścia kanałów wideo:** 36 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1

Dysk twardy:

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 3
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 48 TB

