

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-tp-link-vigi-nvr4016h-p-222865.html>

Rejestrator TP-Link VIGI NVR4016H



Cena	1 516,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKAF
Kod producenta	VIGI NVR4016H
Kod EAN	8885020623666

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, VCCI, KC
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Brzęczyk wyłączony:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 45 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5 kg
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711, G.711u
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Przepustowość wyjściowa:** 320 Mbit/s
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Tryb odtwarzania:** Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Tryb nagrywania:** Ręczny, Harmonogram
- **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

-
- Ilość portów eSATA: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Złącza audio RCA: 1
 - eSATA: Tak
 - Wyjścia VGA (D-Sub): 1
 - Wyjścia audio RCA: 1
 - Interfejs HDD: SATA
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Maksymalna pojemność przechowywania: 64 TB
 - Pojemność HDD: 0 GB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, VCCI, KC

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Brzęczyk wyłączony:** Tak

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 45 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5 kg
- **Szerokość opakowania:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711, G.711u
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Przepustowość wyjściowa:** 320 Mbit/s
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Tryb odtwarzania:** Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Kanały wejścia alarmu:** 16

-
- **Tryb nagrywania:** Ręczny, Harmonogram
 - **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
 - **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Złącza audio RCA:** 1
- **eSATA:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1

Dysk twardy:

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 64 TB
- **Pojemność HDD:** 0 GB