

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-tp-link-vigi-nvr4032h-p-163052.html>

## Rejestrator TP-LINK VIGI NVR4032H



Cena	<b>3 102,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFRK5</b>
Kod producenta	<b>VIGI NVR4032H</b>
Kod EAN	<b>4895252500752</b>
PKWiU	<b>26.40.33.0</b>

### Opis produktu

- **Brzęczyk wyłączony:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 48 W
- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,22 kg
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Przepustowość wyjściowa:** 320 Mbit/s
- **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Tryb nagrywania:** Ręczny, Harmonogram
- **Tryb odtwarzania:** Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Zasilanie
- **Wyjście audio:** 1
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP, NTP, ONVIF, CGI
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port RS-232:** 1

- 
- **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Pojemność HDD:** 0 GB
  - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 10 TB
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
  - **Interfejs HDD:** SATA

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Brzęczyk wyłączony:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 48 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,22 kg
- **Głębokość produktu:** 330 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

### Wydajność:

- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Przepustowość wyjściowa:** 320 Mbit/s
- **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Tryb nagrywania:** Ręczny, Harmonogram
- **Tryb odtwarzania:** Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Tryby nagrywania wideo:** 720p, 1080p
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.

### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Zasilanie

### Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** 1
- **Wejście liniowe:** Tak

- 
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UPnP, NTP, ONVIF, CGI
  - **Liczba portów USB 2.0:** 2
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Port RS-232:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1

**Dysk twardy:**

- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 10 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Interfejs HDD:** SATA