

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reolink-e-series-e320-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-p-162388.html>



Reolink E Series E320 Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit

Cena	158,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCK71
Kod producenta	E Series E320
Kod EAN	6975253983780

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Średnica:** 7,6 cm
- **Waga produktu:** 196 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 50°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 82°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 8
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1296p
 - **Prędkość przepływu danych:** 128 Kbps - 4096 Kbps
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 2,4
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Średnica:** 7,6 cm
- **Waga produktu:** 196 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 50°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 82°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 8

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1296p
- **Prędkość przepływu danych:** 128 Kbps - 4096 Kbps
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2,4
- **Liczba soczewek:** 1