

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reolink-w320-b-bullet-shape-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1920-px-sciana-p-162675.html>



Reolink W320-B Bullet (shape) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1920 px Ściana

Cena	288,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFS25
Kod producenta	W320-B
Kod EAN	6975253984343

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 186 mm
- **Średnica:** 6,7 cm
- **Waga produktu:** 415 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie pojazdów
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 18
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1920
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 8192 Kbps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 186 mm
- **Średnica:** 6,7 cm
- **Waga produktu:** 415 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie pojazdów

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 8192 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 18
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1920
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 8192 Kbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2