

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/repeater-tp-link-re450-p-174606.html>

Repeater TP-LINK RE450

Cena	242,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIETPLREP0007
Kod producenta	RE450
Kod EAN	6935364092382
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Szerokość produktu:** 163 mm
- **Głębokość produktu:** 76,4 mm
- **Wysokość produktu:** 66,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodny LAN:** 1300 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2000, Windows 98SE, Windows XP, Windows NT
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1300 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 202 mm
- **Wysokość opakowania:** 86 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 3
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj kontaktu z wodą., Unikaj ekstremalnych temperatur.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Zgodność z RoHS:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 9 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 163 mm
- **Głębokość produktu:** 76,4 mm
- **Wysokość produktu:** 66,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 1300 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2000, Windows 98SE, Windows XP, Windows NT
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1300 Mbit/s
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 202 mm
- **Wysokość opakowania:** 86 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 3

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj kontaktu z wodą., Unikaj ekstremalnych temperatur.

