

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/repeater-tp-link-tl-wa850re-p-174596.html>

## Repeater TP-LINK TL-WA850RE



Cena	<b>82,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLREP0002</b>
Kod producenta	<b>TL-WA850RE</b>
Kod EAN	<b>6935364070199</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 65,8 mm
- **Wysokość produktu:** 75,2 mm
- **Temperatura podczas pracy (nadajnik):** 10 - 90 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Temperatura przechowywania (nadajnik):** 5 - 90 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK, 256-bit WEP
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows NT, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Model:** Odbiornik sieci
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Zakres mocy transmitowania:** 0 - 20 dBmW
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą., Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj ekstremalnych temperatur.

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Pobór mocy:** 3 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 65,8 mm
- **Wysokość produktu:** 75,2 mm

### Warunki pracy:

- **Temperatura podczas pracy (nadajnik):** 10 - 90 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Temperatura przechowywania (nadajnik):** 5 - 90 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK, 256-bit WEP
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)

### Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows NT, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Model:** Odbiornik sieci
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s

### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

### Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Zakres mocy transmitowania:** 0 - 20 dBmW

---

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą., Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj ekstremalnych temperatur.