

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-asus-rt-be55-be3600-aimesh-p-253237.html>



Router ASUS RT-BE55 BE3600 AiMesh

Cena	398,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYH8
Kod producenta	RT-BE55
Kod EAN	4711636177474

Opis produktu

- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, LAN, Sieć WAN
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Waga produktu:** 446 g
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Wysokość produktu:** 59 mm
- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Personal, WPA, WPA2-Enterprise, WPS, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000, 2500
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg
- **Wysokość opakowania:** 104 mm

-
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 688 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2882 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3600 Mbit/s
 - **Modulacja:** 4096-QAM, OFDMA
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, LAN, Sieć WAN
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 446 g
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Wysokość produktu:** 59 mm
- **Głębokość produktu:** 193 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Personal, WPA, WPA2-Enterprise, WPS, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal

Cechy zarządzania:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000, 2500
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** 2.5 Gigabit Ethernet

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg
- **Wysokość opakowania:** 104 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 688 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2882 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3600 Mbit/s
- **Modulacja:** 4096-QAM, OFDMA
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ethernet WAN:** Tak