

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-asus-tuf-ax4200-p-174944.html>



Router Asus TUF-AX4200

Cena	599,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILASUROU0088
Kod producenta	TUF-AX4200
Kod EAN	4711081773177
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 2 MHz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 547,4 g
- **Głębokość produktu:** 178 mm
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Wysokość produktu:** 186 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Serwer VPN:** VPN Server OVPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 3
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

-
- **SSID na podstawie przypisania VLAN:** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 3
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 326 mm
 - **Szerokość opakowania:** 433 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg
 - **Wysokość opakowania:** 73 mm
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 3603 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3603 Mbit/s
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość portów WAN:** 1
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 2 MHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 547,4 g

-
- **Głębokość produktu:** 178 mm
 - **Szerokość produktu:** 265 mm
 - **Wysokość produktu:** 186 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Dostęp do harmonogramu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Serwer VPN:** VPN Server OVPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 3
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **SSID na podstawie przypisania VLAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 3
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 326 mm
- **Szerokość opakowania:** 433 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg
- **Wysokość opakowania:** 73 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 3603 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3603 Mbit/s

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6

-
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Ilość portów WAN:** 1

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **DSL WAN:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.