

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac10-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-174665.html>



Router bezprzewodowy Tenda AC10 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena	114,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0033
Kod producenta	AC10
Kod EAN	6932849427547
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN, WLAN, WPS
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 350 g
- **Szerokość produktu:** 198 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, WPA2, WPS, WPA-PSK
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Wysokość opakowania:** 70 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 810 g
 - **Szerokość opakowania:** 198 mm
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Port USB:** Nie
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Moc nadawania:** 23 dBmW
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **3G:** Nie
 - **4G:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN, WLAN, WPS

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 350 g
- **Szerokość produktu:** 198 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm

Ochrona:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, WPA2, WPS, WPA-PSK

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 70 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 810 g
- **Szerokość opakowania:** 198 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

-
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Moc nadawania:** 23 dBmW

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.