

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac5-ac1200-p-255088.html>

Router bezprzewodowy Tenda AC5 AC1200

Cena	86,72 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTDAROU0063
Kod producenta	AC5 v3.0
Kod EAN	6932849426076
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Diody LED:** WLAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPS, WPA2-PSK
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1167 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)

-
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **4G:** Nie
 - **3G:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Diody LED:** WLAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Ochrona:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPS, WPA2-PSK
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
 - **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1167 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Gniazdko/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdko karty SIM:** Nie

Sieć komórkowa:

- **4G:** Nie
- **3G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.