

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tenda-f3-xdsl-2-4-ghz-p-174767.html>

Router bezprzewodowy Tenda F3 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena	68,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0042
Kod producenta	F3
Kod EAN	6932849427141
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN, WPS
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Pobór mocy:** 1,9 W
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPS, WPA2-PSK
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** -72 dBmW
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b):** -89 dBmW
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g):** -74 dBmW
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DC
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie

-
- **Ilość anten:** 3
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN, WPS

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Pobór mocy:** 1,9 W
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPS, WPA2-PSK
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** -72 dBmW
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b):** -89 dBmW
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g):** -74 dBmW
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** DC

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie

Antena:

- **Ilość anten:** 3
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.