

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tenda-f3-xdsl-2-4-ghz-p-174767.html>

Router bezprzewodowy Tenda F3 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena	78,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0042
Kod producenta	F3
Kod EAN	6932849427141
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN, WPS
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 1,9 W
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPS, WPA-PSK
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** -72 dBmW
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g):** -74 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b):** -89 dBmW
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DC
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

-
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Ilość anten:** 3
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN, WPS

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 1,9 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 133 mm

Ochrona:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPS, WPA-PSK
- **Filtrowanie URL:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** -72 dBmW
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g):** -74 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b):** -89 dBmW
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Przewody:** DC
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Ilość anten:** 3
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.