

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tenda-n301-xdsl-2-4-ghz-p-316996.html>

Router bezprzewodowy Tenda N301 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena	69,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0043
Kod producenta	N301
Kod EAN	6932849406894
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 127,4 mm
- **Szerokość produktu:** 90,5 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPS, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Ilość anten:** 2
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie xDSL:** Nie
- **Łączność z siecią komórkową:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

-
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 54, 300 Mbit/s, 11
 - **Zakres częstotliwości:** 2,4 - 2,472 GHz
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **3G:** Nie
 - **4G:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 127,4 mm
- **Szerokość produktu:** 90,5 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPS, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP
- **Obsługa DMZ:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Ilość anten:** 2
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Połączenie xDSL:** Nie
- **Łączność z siecią komórkową:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 54, 300 Mbit/s, 11
- **Zakres częstotliwości:** 2,4 - 2,472 GHz

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.