

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tenda-tx2l-pro-p-174765.html>

Router bezprzewodowy Tenda TX2L Pro



Cena	154,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0106
Kod producenta	TX2L Pro
Kod EAN	6932849424201
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 56 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Serwer VPN:** PPTP
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

-
- **Ilość anten:** 5
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 56 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm

Ochrona:

- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Serwer VPN:** PPTP

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s

-
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1201 Mbit/s

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Ilość anten:** 5
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie