

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr150-4g-lte-p-174547.html>

Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR150 4G/LTE

Cena	274,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFPT
Kod producenta	TL-MR150
Kod EAN	6935364089672
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 0,85 A
- **Głębokość produktu:** 141 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** 20 dBmW
- **Przekazywanie VPN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows NT, Windows 8.1, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

-
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Port USB:** Nie
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Ilość anten:** 2
 - **Rodzaj wtyku anteny:** N-Typ
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **DSL WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **4G:** Tak
 - **3G:** Tak
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G
 - **Obsługiwane sieci 4G:** 800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 1800 MHz
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **Obsługiwane pasma 3G:** 900 MHz, 2100 MHz
 - **Standardy 3G:** UMTS, DC-HSPA+, HSPA, HSPA+

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 0,85 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 141 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** 20 dBmW
- **Przekazywanie VPN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows NT, Windows 8.1, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Port USB:** Nie
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie

Antena:

- **Ilość anten:** 2
- **Rodzaj wtyku anteny:** N-Typ
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **DSL WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak

Sieć komórkowa:

- **4G:** Tak
- **3G:** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Obsługiwane sieci 4G:** 800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 1800 MHz
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Obsługiwane pasma 3G:** 900 MHz, 2100 MHz
- **Standardy 3G:** UMTS, DC-HSPA+, HSPA, HSPA+