

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr6400-kolor-czarny-p-174462.html>



Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR6400 (kolor czarny)

Cena	302,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLR4G0002
Kod producenta	TL-MR6400
Kod EAN	6935364092764
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Głębokość produktu:** 141 mm
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 64-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 128-bit WEP
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Nie
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

-
- **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość anten:** 2
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
 - **Połączenie xDSL:** Nie
 - **Przepustowość (pierwsza):** 2,4 GHz
 - **Łączność z siecią komórkową:** Tak
 - **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
 - **WLAN prędkość przesyłania danych:** 300, 11, 54
 - **Obsługiwane sieci 4G:** 900 MHz, 1800 MHz, 800 MHz, 1900 MHz
 - **3G:** Tak
 - **Obsługa pasm GSM:** 1800, 900, 850, 1900 MHz
 - **Obsługiwane pasma UMTS:** 900, 2100 MHz
 - **Standardy 2G:** GPRS, Edge, GSM
 - **4G:** Tak
 - **Standardy 3G:** UMTS, HSPA+
 - **Standardy 4G:** LTE
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Głębokość produktu:** 141 mm
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 64-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 128-bit WEP
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Nie

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Ilość anten:** 2

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Połączenie xDSL:** Nie
- **Przepustowość (pierwsza):** 2,4 GHz
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 300, 11, 54

Sieć komórkowa:

- **Obsługiwane sieci 4G:** 900 MHz, 1800 MHz, 800 MHz, 1900 MHz
- **3G:** Tak
- **Obsługa pasm GSM:** 1800, 900, 850, 1900 MHz
- **Obsługiwane pasma UMTS:** 900, 2100 MHz
- **Standardy 2G:** GPRS, Edge, GSM
- **4G:** Tak
- **Standardy 3G:** UMTS, HSPA+

-
- **Standardy 4G:** LTE

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.