

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr841n-pl-xdsl-2-4-ghz-p-174648.html>



## Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR841N/PL (xDSL; 2,4 GHz)

Cena	<b>86,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLROU0062</b>
Kod producenta	<b>TL-WR841N/PL</b>
Kod EAN	<b>6935364091170</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status, WLAN
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Głębokość produktu:** 119 mm
- **Szerokość produktu:** 174 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, SSID, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPS, WPA-PSK
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przekazywanie VPN:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 7 Home Basic, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows NT, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic

---

x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Głębokość opakowania:** 202 mm
- **Szerokość opakowania:** 288 mm
- **Wysokość opakowania:** 86 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Zdemowalna antena (anteny):** Nie
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Moc nadawania:** 20 dBmW
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 11, 300, 54
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Opis filtrowania:** IP, MAC, URL
- **Łączność z siecią komórkową:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Połączenie xDSL:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **3G:** Nie
- **4G:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status, WLAN

### Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Napięcie operacyjne:** 9 V

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 119 mm
- **Szerokość produktu:** 174 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 700 g

---

## Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, SSID, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPS, WPA-PSK
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak

## Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

## Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

## Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przekazywanie VPN:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 7 Home Basic, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows NT, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS

## Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 202 mm
- **Szerokość opakowania:** 288 mm
- **Wysokość opakowania:** 86 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g

## Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

## Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s

---

**Protokoły:**

- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

**Antena:**

- **Zdemowalna antena (anteny):** Nie
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Moc nadawania:** 20 dBmW
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

**Połączenie WAN:**

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **DSL WAN:** Nie

**Pozostałe funkcje:**

- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 11, 300, 54
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Opis filtrowania:** IP, MAC, URL
- **Łączność z siecią komórkową:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Połączenie xDSL:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Sieć komórkowa:**

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.