

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-cudy-lt300-eu-p-174531.html>



Router CUDY LT300_EU

Cena	146,25 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILCUDR4G0017
Kod producenta	LT300_EU
Kod EAN	6971690793456
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 27,5 mm
- **Waga produktu:** 172,2 g
- **Szerokość produktu:** 118 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Dedykowana aplikacja:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11 b/g/n
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów Ethernet WAN:** 1
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Standardy 4G:** LTE
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **usługa Dual SIM:** Nie
- **Kategoria 4G LTE:** 4
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na

skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27,5 mm
- **Waga produktu:** 172,2 g
- **Szerokość produktu:** 118 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm

Ochrona:

- **Dostęp dla gości:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Dedykowana aplikacja:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11 b/g/n
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów Ethernet WAN:** 1

Antena:

-
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Sieć komórkowa:

- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Standardy 4G:** LTE
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **usługa Dual SIM:** Nie
- **Kategoria 4G LTE:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.