

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-cudy-lt500-eu-outlet-p-317816.html>



Router CUDY LT500_EU (OUTLET)

Cena	235,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPCUD3UM0004
Kod producenta	LT500_EU
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Diody LED:** Link, Zasilanie, System
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Waga produktu:** 308 g
- **Szerokość produktu:** 204,8 mm
- **Wysokość produktu:** 38,3 mm
- **Głębokość produktu:** 133,2 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Radio bezprzewodowe:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 2000, Windows 98SE
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 275 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 714 g
 - **Wysokość opakowania:** 60 mm
 - **Szerokość opakowania:** 340 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Port USB:** Nie
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **4G:** Tak
 - **Typ karty SIM:** NanoSIM
 - **Standardy 3G:** WCDMA
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **Standardy 2G:** Edge, GSM
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Link, Zasilanie, System
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 308 g
- **Szerokość produktu:** 204,8 mm
- **Wysokość produktu:** 38,3 mm
- **Głębokość produktu:** 133,2 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

-
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **Dostęp dla gości:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Radio bezprzewodowe:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 2000, Windows 98SE
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Zgodny z Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 275 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 714 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 340 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Port USB:** Nie

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Sieć komórkowa:

- **4G:** Tak
- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Standardy 3G:** WCDMA
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Standardy 2G:** Edge, GSM
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G