

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-cudy-lt500e-p-174458.html>

Router CUDY LT500E



Cena	175,89 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILCUDR4G0020
Kod producenta	LT500E
Kod EAN	6971690791896
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 1
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Diody LED:** LAN, LTE, Link, System, Sieć WAN, WLAN, WPS
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 148,8 mm
- **MIMO:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Port USB:** Nie
- **Typ anteny:** 2x2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3,97 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2

-
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G
 - **Standardy 3G:** WCDMA

Specyfikacja:

Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 1
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Diody LED:** LAN, LTE, Link, System, Sieć WAN, WLAN, WPS

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 148,8 mm

Cechy zarządzania:

- **MIMO:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

-
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Typ anteny:** 2x2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3,97 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45

Sieć komórkowa:

- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Standardy 3G:** WCDMA