

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-cudy-wr1200-lan-10-100-ac1200-dual-band-wifi-mesh-p-174576.html>



Router CUDY WR1200 LAN 10/100 AC1200 Dual Band WiFi Mesh

Cena	93,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILCUDR4G0007
Kod producenta	WR1200
Kod EAN	6971690792077
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Głębokość produktu:** 134,6 mm
- **Szerokość produktu:** 221 mm
- **Wysokość produktu:** 27,9 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA2
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Radio bezprzewodowe:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows XP, Windows 10, Windows Vista, Windows NT, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8.1, Windows 7
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

-
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Ilość anten:** 4
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **5G:** Nie
 - **3G:** Nie
 - **4G:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 134,6 mm
- **Szerokość produktu:** 221 mm
- **Wysokość produktu:** 27,9 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA2
- **Filtrowanie:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

-
- **Przycisk WPS:** Tak
 - **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Radio bezprzewodowe:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows XP, Windows 10, Windows Vista, Windows NT, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8.1, Windows 7
- **Zgodny z Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie

-
- **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45

Sieć komórkowa:

- **5G:** Nie
- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.