

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-cudy-wr6500-gigsbit-wi-fi-7-p-174895.html>

Router CUDY WR6500 Gigsbit Wi-Fi 7



Cena	333,88 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILCUDROU0038
Kod producenta	WR6500
Kod EAN	6971690794453
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Model procesora:** ARM Cortex-A7
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 48,2 mm
- **Wysokość produktu:** 152,5 mm
- **Szerokość produktu:** 253 mm
- **Waga produktu:** 580 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI, DoS
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **OFDMA:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Technologia MU-MIMO:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5765 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4 / IPv6
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

-
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość portów Ethernet WAN:** 1
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Model procesora:** ARM Cortex-A7
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 48,2 mm
- **Wysokość produktu:** 152,5 mm
- **Szerokość produktu:** 253 mm
- **Waga produktu:** 580 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI, DoS
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak

Cechy zarządzania:

- **OFDMA:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Technologia MU-MIMO:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5765 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4 / IPv6
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Ilość portów Ethernet WAN:** 1

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.