

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-huawei-b636-336-wyprzedaz-p-235481.html>



Router Huawei B636-336 (WYPRZEDAŻ)

Cena	296,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPHUA2000054
Kod producenta	B636-336
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** HiSilicon
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 128
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Przenośny router
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 305 g
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 27,9 mm
- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2400 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Port USB:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Ethernet WAN:** Tak

-
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Szybkość transmisji danych 4G (maks.):** 400 Mbit/s
 - **Typ karty SIM:** NanoSIM
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G
 - **Standardy 4G:** LTE

Specyfikacja:

Cechy:

- **Producent procesora:** HiSilicon
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 128

Konstrukcja:

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Przenośny router
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 305 g
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 27,9 mm
- **Wysokość produktu:** 198 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

-
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2400 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Port USB:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak

Sieć komórkowa:

- **Szybkość transmisji danych 4G (maks.):** 400 Mbit/s
- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Standardy 4G:** LTE