

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-keenetic-hero-5g-kn-4110-01-eu-ax3000-p-256807.html>

Router Keenetic Hero 5G KN-4110-01-EU AX3000

Cena	978,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILKECR4G0005
Kod producenta	KN-4110-01-EU
Kod EAN	4897082922049
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Niemiecki, Angielski
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 256
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **4K streaming:** Tak
- **Model procesora:** MediaTek MT7981B
- **Cloudflare DNS:** Tak
- **WireGuard:** Tak
- **AdGuard ad blocker:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1300 MHz
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** LTE, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 159 mm
- **Szerokość produktu:** 217 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Waga produktu:** 698 g
- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Zdalne zarządzanie:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Technologia MU-MIMO:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Captive portal:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak

-
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
 - **HTTPS security for access via KeenDNS:** Tak
 - **MIMO:** Tak
 - **Direct or cloud access via KeenDNS:** Tak
 - **Zarządzany w chmurze:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000/2500Base-T
 - **System równoważenia balansu:** Tak
 - **Typ interfejsu Ethernet LAN:** 2.5 Gigabit Ethernet
 - **IntelliQoS:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - **Szerokość opakowania:** 374 mm
 - **Głębokość opakowania:** 279 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
 - **Wysokość opakowania:** 61 mm
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45), Zasilanie
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 2404 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
 - **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzne i zewnętrzne
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45, WISP
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
 - **4G:** Tak
 - **Generacja sieci mobilnej:** 5G
 - **usługa Dual SIM:** Tak
 - **5G:** Tak
 - **3G:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Niemiecki, Angielski
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 256
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **4K streaming:** Tak
- **Model procesora:** MediaTek MT7981B
- **Cloudflare DNS:** Tak
- **WireGuard:** Tak
- **AdGuard ad blocker:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1300 MHz

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** LTE, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 159 mm
- **Szerokość produktu:** 217 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Waga produktu:** 698 g

Ochrona:

- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Zdalne zarządzanie:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Technologia MU-MIMO:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Captive portal:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **HTTPS security for access via KeenDNS:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Direct or cloud access via KeenDNS:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000/2500Base-T
- **System równoważenia balansu:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **IntelliQoS:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 374 mm
- **Głębokość opakowania:** 279 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
- **Wysokość opakowania:** 61 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

-
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45), Zasilanie
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 2404 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Antena:

- **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzne i zewnętrzne

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45, WISP

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C

Sieć komórkowa:

- **4G:** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 5G
- **usługa Dual SIM:** Tak
- **5G:** Tak
- **3G:** Tak