

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-mikrotik-rb1100ahx4-dude-edition-rb1100dx4-total-ethernet-ports-13-architecture-arm-32bit-cpu-p-201848.html>



Router Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4) Total Ethernet Ports:13; Architecture:ARM 32bit; CPU core:4

Cena	1 465,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUMKRROU0030
Kod producenta	RB1100Dx4
Kod EAN	4752224002648
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pamięć wbudowana:** 60 GB
- **Nośniki:** SSD
- **Model procesora:** Annapurna Labs Alpine AL21400
- **Liczba zainstalowanych dysków SSD:** 2
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Monitoring napięcia:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Pojemność pamięci SSD:** 60 GB
- **Monitoring temperatury:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Napięcie operacyjne:** 12 - 57 V
- **Głębokość produktu:** 47 mm
- **Szerokość produktu:** 444 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość portów eSATA:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 13
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pamięć wbudowana:** 60 GB
- **Nośniki:** SSD
- **Model procesora:** Annapurna Labs Alpine AL21400
- **Liczba zainstalowanych dysków SSD:** 2
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Monitoring napięcia:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Pojemność pamięci SSD:** 60 GB
- **Monitoring temperatury:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 25 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Napięcie operacyjne:** 12 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 47 mm
- **Szerokość produktu:** 444 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów eSATA:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 13

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach.

