

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-przemyslowy-teltonika-rutx50-industrial-5g-p-174667.html>



Router przemysłowy Teltonika RUTX50 Industrial 5G

Cena	2 168,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMO41
Kod producenta	RUTX50000000
Kod EAN	4251877393412

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 717 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Architektura procesora:** ARM Cortex A7
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ produktu:** Przenośny router
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zasilanie:** 18 W
- **Głębokość produktu:** 95,1 mm
- **Wysokość produktu:** 44,2 mm
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Waga produktu:** 533 g
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, TKIP, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, AES-CCMP
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zabezpieczenie DDoS:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, NHRP, RIP-1, EIGRP, OSPFv2, BGP
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
 - **Ilość anten:** 7
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Kategoria 4G LTE:** 20
 - **usługa Dual SIM:** Tak
 - **Standardy 4G:** LTE
 - **Typ karty SIM:** MiniSIM
 - **Generacja sieci mobilnej:** 5G

Specyfikacja:

Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 717 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Architektura procesora:** ARM Cortex A7

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ produktu:** Przenośny router
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- **Stopień ochrony IP:** IP30

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zasilanie:** 18 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 95,1 mm
- **Wysokość produktu:** 44,2 mm
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Waga produktu:** 533 g

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, TKIP, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, AES-CCMP
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zabezpieczenie DDoS:** Tak
- **Firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **MIMO:** Tak
 - **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Technologia Inteligent mesh:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s

Protokoły:

- **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, NHRP, RIP-1, EIGRP, OSPFv2, BGP

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Ilość anten:** 7

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Sieć komórkowa:

- **Kategoria 4G LTE:** 20
- **usługa Dual SIM:** Tak

-
- **Standardy 4G:** LTE
 - **Typ karty SIM:** MiniSIM
 - **Generacja sieci mobilnej:** 5G