

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-rg-nbr6215-e-reyee-p-260106.html>

## Router RG-NBR6215-E Reyee



Cena	<b>7 292,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPBM8</b>
Kod producenta	<b>RG-NBR6215-E</b>
Kod EAN	<b>6971693273665</b>

### Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 43,6 mm
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 1000
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSEC, SNMP
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Waga opakowania:** 2,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 380 mm
- **Głębokość opakowania:** 470 mm
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** OSPFv3, OSPFv2
- **Klient DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 8
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 1
- **Ilość portów WAN/Ethernet LAN:** 7
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **SFP WAN:** Tak

### Specyfikacja:

---

#### Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

#### Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny

#### Moc:

- **Pobór mocy:** 25 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 43,6 mm

#### Ochrona:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 1000
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSEC, SNMP

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga opakowania:** 2,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 380 mm
- **Głębokość opakowania:** 470 mm

#### Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** OSPFv3, OSPFv2
- **Klient DHCP:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 8
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 1
- **Ilość portów WAN/Ethernet LAN:** 7

#### Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

- 
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
  - **DSL WAN:** Nie
  - **Ethernet WAN:** Tak
  - **SFP WAN:** Tak