

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-totolink-lr350-p-257875.html>

Router Totolink LR350

Cena	262,86 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRADTP
Kod producenta	LR350
Kod EAN	6952887470404
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,8 A
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 143 mm
- **Wysokość produktu:** 37,2 mm
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** DC
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Ilość anten:** 4
- **Typ anteny:** 2x2
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Gniazdo karty SIM:** Tak

-
- **DSL WAN:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G
 - **SMS:** Tak
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/połowy
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,8 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 143 mm
- **Wysokość produktu:** 37,2 mm

Ochrona:

- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** DC

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a

-
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Typ anteny:** 2x2
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

Sieć komórkowa:

- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **SMS:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.