

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-archer-vr300-bezprzewodowy-router-modem-vdsl-adsl-ac1200-p-174713.html>



Router TP-LINK Archer ARCHER VR300 Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL AC1200

Cena	235,67 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLROU0087
Kod producenta	ARCHER VR300
Kod EAN	6935364081942
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 290 mm
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, WEP, WPA2-PSK, WPA2, WPA, WPA-PSK
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** 20 dBmW
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g):** 20 dBmW
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przekazywanie VPN:** Tak
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b):** 20 dBmW
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g
- **Szerokość opakowania:** 330 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Liczba portów RJ-11:** 1
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **3G:** Nie
 - **4G:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
 - **ADSL2:** Tak
 - **ADSL:** Tak
 - **ADSL2 +:** Tak
 - **VDSL2:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 290 mm

Ochrona:

- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, WEP, WPA2-PSK, WPA2, WPA, WPA-PSK

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):** 20 dBmW
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g):** 20 dBmW
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przekazywanie VPN:** Tak
- **Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b):** 20 dBmW
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 840 g
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 76 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

-
- **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Funkcje DSL:

- **ADSL2:** Tak
- **ADSL:** Tak
- **ADSL2 +:** Tak
- **VDSL2:** Tak