

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax10-p-174712.html>

## Router TP-LINK Archer AX10



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>221,06 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>KILTPLROU0071</b>       |
| Kod producenta   | <b>Archer AX10</b>         |
| Kod EAN          | <b>6935364089221</b>       |
| PKWiU            | <b>26.30.23.0</b>          |

### Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1500 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 3
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Waga produktu:** 370 g
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows NT, Windows 8.1, Windows 2000, Windows 98SE, Windows XP, Windows 8
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość opakowania:** 124 mm
- **Wysokość opakowania:** 38 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 780 g
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

- 
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
  - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
  - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
  - **Klient DHCP:** Tak
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
  - **Serwer DHCP:** Tak
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
  - **Port USB:** Nie
  - **Ilość anten:** 4
  - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
  - **Moc nadawania:** CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)
  - **Ethernet WAN:** Tak
  - **DSL WAN:** Nie
  - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
  - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
  - **Gniazdo karty SIM:** Nie
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1500 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 3
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

### Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy

### Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Waga produktu:** 370 g
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

---

## Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows NT, Windows 8.1, Windows 2000, Windows 98SE, Windows XP, Windows 8
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

## Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość opakowania:** 124 mm
- **Wysokość opakowania:** 38 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 780 g

## Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

## Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s

## Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Serwer DHCP:** Tak

## Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Port USB:** Nie

## Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Moc nadawania:** CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)

## Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

---

**Dane logistyczne:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.