

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax23-p-174645.html>

Router TP-LINK Archer AX23



| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 222,38 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | KILTPLROU0103 |
| Kod producenta | Archer AX23 |
| Kod EAN | 4897098687048 |
| PKWiU | 26.30.23.0 |

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1500 MHz
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 260,2 mm
- **Wysokość produktu:** 41,6 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WMM, WPA2, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000

Professional, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 395 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1800 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Gniazdo wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Port USB:** Nie
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **4G:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1500 MHz

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 260,2 mm
- **Wysokość produktu:** 41,6 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm

Ochrona:

- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WMM, WPA2, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Statystyka bezprzewodowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 395 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Szerokość opakowania:** 500 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1800 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

-
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **4G:** Tak