

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax55-pro-p-174664.html>

## Router TP-LINK Archer AX55 PRO



Cena	<b>345,51 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0116</b>
Kod producenta	<b>Archer AX55 Pro</b>
Kod EAN	<b>4897098686805</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/połowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 261,1 mm
- **Wysokość produktu:** 41 mm
- **Głębokość produktu:** 134,5 mm
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wbudowany serwer FTP:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Serwer medialny:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Udostępnianie USB:** Tak
- **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Serwer VPN:** OpenVPN, PPTP, L2TP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Dołączona antena:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 2402 Mbit/s

- 
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
  - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2402 Mbit/s
  - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
  - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
  - **Serwer DHCP:** Tak
  - **Klient DHCP:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
  - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
  - **Typ anteny:** 2x2
  - **Ilość anten:** 4
  - **Gniazdo karty SIM:** Nie
  - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
  - **DSL WAN:** Nie
  - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
  - **Ethernet WAN:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 261,1 mm
- **Wysokość produktu:** 41 mm
- **Głębokość produktu:** 134,5 mm

### Ochrona:

- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Sieć:

- 
- **Wbudowany serwer FTP:** Tak
  - **Wyzwalanie portów:** Tak
  - **Przekierowanie portów:** Tak
  - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
  - **Serwer medialny:** Tak
  - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
  - **Udostępnianie USB:** Tak
  - **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak
  - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
  - **Serwer VPN:** OpenVPN, PPTP, L2TP
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
  - **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

#### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 2402 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2402 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

#### Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

#### Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Typ anteny:** 2x2
- **Ilość anten:** 4

#### Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ethernet WAN:** Tak

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.