

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax72-pro-p-174686.html>

Router TP-LINK Archer AX72 PRO



Cena	437,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLROU0117
Kod producenta	Archer AX72 PRO
Kod EAN	4897098686775
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 49,2 mm
- **Szerokość produktu:** 272,5 mm
- **Głębokość produktu:** 147,2 mm
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Serwer VPN:** OpenVPN, PPTP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Wbudowany serwer FTP:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Udostępnianie USB:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Serwer medialny:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak

-
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Wysoka moc:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 4804 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4804 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość anten:** 6
 - **Typ anteny:** 3x3
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **DSL WAN:** Nie

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/połowy
- **Lampka kontrolna:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 49,2 mm
- **Szerokość produktu:** 272,5 mm
- **Głębokość produktu:** 147,2 mm

Ochrona:

- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Serwer VPN:** OpenVPN, PPTP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Wbudowany serwer FTP:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Udostępnianie USB:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Serwer medialny:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Obsługa Samby (pamięć masowa):** Tak

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Wysoka moc:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 4804 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4804 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 6
- **Typ anteny:** 3x3
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie

