

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-c6-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-174700.html>

Router TP-LINK Archer C6 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena	162,61 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFSSY
Kod producenta	Archer C6
Kod EAN	6935364088903
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Status, WLAN, WPS
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Mostek WDS (Wireless Distribution System):** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows NT, Windows 10, Windows XP, Windows 98SE

-
- **Zgodny z Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 82 mm
 - **Szerokość opakowania:** 350 mm
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Głębokość opakowania:** 240 mm
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Protokół wybierania drogi:** IP
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Port USB:** Nie
 - **Gniazdo wyjścia DC:** Tak
 - **Moc nadawania:** CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz)
 - **Ilość anten:** 5
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **DSL WAN:** Nie
 - **3G:** Nie
 - **4G:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Status, WLAN, WPS
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

Cechy zarządzania:

-
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
 - **Przycisk WPS:** Tak
 - **Technologia Inteligent mesh:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Mostek WDS (Wireless Distribution System):** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows NT, Windows 10, Windows XP, Windows 98SE
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 82 mm
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Głębokość opakowania:** 240 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** IP
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Port USB:** Nie

-
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Moc nadawania:** CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz)
- **Ilość anten:** 5
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **DSL WAN:** Nie

Sieć komórkowa:

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie