

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-c50-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-174963.html>

Router TP-LINK C50 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena	128,66 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLROU0038
Kod producenta	C50
Kod EAN	6935364081065
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,85 A
- **Szerokość produktu:** 182,9 mm
- **Głębokość produktu:** 123,5 mm
- **Wysokość produktu:** 32,1 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 670 g
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)

-
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość anten:** 2
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,85 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 182,9 mm
- **Głębokość produktu:** 123,5 mm
- **Wysokość produktu:** 32,1 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 670 g
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Szerokość opakowania:** 290 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Ilość anten:** 2
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.