

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/router-tp-link-deco-m4-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-174144.html>



Router TP-Link Deco M4 2-pack Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Białe Wewnętrzne

Cena	298,31 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAYP
Kod producenta	Deco M4(2-Pack)
Kod EAN	6935364085391
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 12, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 13, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0, Android 8.0
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Kolor produktu:** Białe
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ produktu:** System siatki
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,2 A
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 730 g
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 105 mm
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,51 kg
- **Wysokość opakowania:** 241 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)

-
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1167 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Stałe IP:** Tak
 - **Dynamiczny adres IP:** Tak
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 12, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 13, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0, Android 8.0
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ produktu:** System siatki
- **Diody LED:** Zasilanie, Status

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,2 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 730 g
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 105 mm
- **Szerokość opakowania:** 365 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,51 kg
 - **Wysokość opakowania:** 241 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1167 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak