

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-deco-x1500-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-2-wewnetrzny-p-174201.html>



Router TP-Link Deco X1500 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Biały 2 Wewnętrzny

Cena	578,51 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRM0DG
Kod producenta	490145
Kod EAN	4895252505108
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **MIMO:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Na dobranoc, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Off time, Professional content filter library, Time rewards
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ produktu:** System siatki
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Stałe IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **VLAN tagowany:** Tak
- **Mostek WDS (Wireless Distribution System):** Tak
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak

-
- **IGMP snooping:** Tak
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Obsługuje aplikacje sterujące:** TP-Link Deco
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **MIMO:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Na dobranoc, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Off time, Professional content filter library, Time rewards
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ produktu:** System siatki

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Stałe IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **VLAN tagowany:** Tak
- **Mostek WDS (Wireless Distribution System):** Tak
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

-
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Obsługuje aplikcje sterujące:** TP-Link Deco
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2