

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-ubiquiti-afi-hd-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-174843.html>

Router UBIQUITI AFI-HD (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena	1 382,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYES
Kod producenta	AFI-HD
Kod EAN	810354025563
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, TKIP, WPA2-PSK
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 5250 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Port USB:** Nie
- **Zdjemowalna antena (anten):** Nie
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **3G:** Nie
- **4G:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- **VDSL2:** Nie
- **SHDSL:** Nie
- **ADSL:** Nie
- **HDSL:** Nie
- **VDSL:** Nie
- **ADSL2:** Nie
- **ADSL2 +:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, TKIP, WPA2-PSK

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 5250 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Zdemowalna antena (anten):** Nie
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Funkcje DSL:

- **VDSL2:** Nie
- **SHDSL:** Nie
- **ADSL:** Nie
- **HDSL:** Nie
- **VDSL:** Nie
- **ADSL2:** Nie
- **ADSL2 +:** Nie