

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-wifi-5-mesh-ubiquiti-amplifi-hd-mesh-router-afi-r-eu-p-174723.html>



Router WiFi 5 MESH Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Router (AFi-R-EU)

Cena	553,02 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ROUUBQROU0014
Kod producenta	AFi-R
Kod EAN	810354026096
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-AES, TKIP
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1750 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Zdemowalna antena (anteny):** Nie
- **Ilość anten:** 1
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **3G:** Nie
- **4G:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach.
- **VDSL:** Nie
- **ADSL:** Nie
- **ADSL2 +:** Nie
- **VDSL2:** Nie
- **HDSL:** Nie
- **ADSL2:** Nie
- **SHDSL:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Biały

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-AES, TKIP

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1750 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Zdemowalna antena (anten):** Nie
- **Ilość anten:** 1

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach.

Funkcje DSL:

- **VDSL:** Nie
- **ADSL:** Nie
- **ADSL2 +:** Nie
- **VDSL2:** Nie
- **HDSL:** Nie
- **ADSL2:** Nie
- **SHDSL:** Nie