

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-wifi-5-mikrotik-cap-ac-rbcapgi-5acd2nd-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-2p-p-174125.html>



## Router WiFi 5 Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) 2,4GHz(2x2)/5GHz(2x2) 2p

Cena	<b>310,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ROUMKRROU0008</b>
Kod producenta	<b>RBcAPGi-5acD2nD</b>
Kod EAN	<b>4752224003416</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.412 - 2.484, 5.15 - 5.875 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 57 V
- **Zakres napięcia DC:** 17 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE
- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 136 mm
- **Wysokość produktu:** 136 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 716 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Model procesora:** IPQ4018
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 2,5 dBi
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia - grozi

---

porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.412 - 2.484, 5.15 - 5.875 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 57 V
- **Zakres napięcia DC:** 17 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 136 mm
- **Wysokość produktu:** 136 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C

### Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 716 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Model procesora:** IPQ4018
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

### Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 2,5 dBi

### Dane logistyczne:

- 
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach.