

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-wifi-5-mikrotik-cap-lite-rbcapl-2nd-2-4ghz-2x2-1p-p-201830.html>



## Router WiFi 5 Mikrotik cAP lite (RBcAPL-2nD) 2,4GHz(2x2) 1p

Cena	<b>118,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ROUMKRROU0022</b>
Kod producenta	<b>RBcAPL-2nD</b>
Kod EAN	<b>4752224003423</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 54 Mbit/s
- **5 GHz:** Nie
- **2,4 GHz:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 10 - 60 V
- **Pobór mocy (max):** 4 W
- **Szerokość produktu:** 52 mm
- **Głębokość produktu:** 20 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 1,5 dBi
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 54 Mbit/s
- **5 GHz:** Nie
- **2,4 GHz:** Tak

#### Konstrukcja:

- 
- **Przycisk reset:** Tak
  - **Kolor produktu:** Biały
  - **Wewnętrzny:** Nie
  - **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

**Moc:**

- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 10 - 60 V
- **Pobór mocy (max):** 4 W

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 52 mm
- **Głębokość produktu:** 20 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

**Wydajność:**

- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

**Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 1,5 dBi

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.