

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-wrl-1800mbps-archer-ax1800-tp-link-p-222272.html>



Router WRL 1800MBPS ARCHER AX1800 TP-LINK

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 227,88 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRIZRG |
| Kod producenta | 34481998 |
| Kod EAN | 4897098685396 |

Opis produktu

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 260,2 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 38,6 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2, WPA-Enterprise
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1775 Mbit/s
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość anten:** 4
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 260,2 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 38,6 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2, WPA-Enterprise

Cechy zarządzania:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1775 Mbit/s

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 4

-
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ethernet WAN:** Tak