

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-zte-g5-p-174501.html>



Router ZTE G5

Cena	1 030,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILZTER4G0082
Kod producenta	G5
Kod EAN	6902176152368
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 19 W
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 107 mm
- **Wysokość produktu:** 232,5 mm
- **Waga produktu:** 923 g
- **Głębokość produktu:** 107 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standard 5G:** Sub6
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **VoIP:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Modulacja:** 4096-QAM
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11 be, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11b, 802.11 ax, 802.11 ac
- **Certyfikaty:** CE, ROHS, WEEE
- **Certyfikat WiFi:** Tak
- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany przełącznik Wi-Fi:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Ilość portów 2,5 Gb Ethernet:** 2
- **Typ anteny:** 2 x 2
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 19 W
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 107 mm
- **Wysokość produktu:** 232,5 mm
- **Waga produktu:** 923 g
- **Głębokość produktu:** 107 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standard 5G:** Sub6
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **VoIP:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Modulacja:** 4096-QAM
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11 be, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11b, 802.11 ax, 802.11 ac

Certyfikaty:

- **Certyfikaty:** CE, ROHS, WEEE
- **Certyfikat WiFi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany przełącznik Wi-Fi:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Ilość portów 2,5 Gb Ethernet:** 2

Antena:

- **Typ anteny:** 2 x 2

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.

Filtrowanie:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak