

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/samsung-qb43c-plaski-panel-digital-signage-109-2-cm-43-lcd-wi-fi-350-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-proce-p-182727.html>



Samsung QB43C Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD Wi-Fi 350 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Tizen 7.0 16/7

Cena	2 192,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDD99
Kod producenta	LH43QBCEBGCXEN
Kod EAN	8806094991741

Opis produktu

- Wyjście audio (mini jack): 1
- Szerokość ramki (górn): 1,15 cm
- Szerokość ramki (bok): 1,15 cm
- Kolor ramki: Charcoal Black
- Szerokość ramki (dół): 1,15 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Kształt ekranu: Płaski
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Interfejs do montażu panelu: 200 x 200 mm
- Typ mocowania: Ściana
- Rodzaj produktu: Płaski panel Digital Signage
- Standard VESA: Tak
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 74 kWh
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy: 121 W
- Wysokość wyświetlacza: 557,8 mm
- Szerokość wyświetlacza: 969,5 mm
- Głębokość wyświetlacza: 28,5 mm
- Waga wyświetlacza: 8,8 kg
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Czas pracy (godziny / dni): 16/7
- Wersja HDCP: 2.2
- Przeznaczenie: Uniwersalne
- HDCP: Tak
- Głębokość opakowania: 126 mm
- Wysokość opakowania: 667 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,3 kg
- Szerokość opakowania: 1093 mm
- Paleta barw: 72%
- Częstotliwość pikseli (maks): 594 MHz
- Wskaźnik zamglenia: 2%
- Przestrzeń barw RGB: NTSC
- Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Contrast

-
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Przekątna ekranu:** 43"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Jasność:** 350 cd/m²
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Port podczerwieni:** Tak
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Porty wejściowe RS-232:** 1
 - **Wejścia RJ-45:** 1
 - **Porty wyjściowe RS-232:** 1
 - **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **System komputerowy:** Tak
 - **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Tizen 7.0

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wyjście audio (mini jack):** 1

Konstrukcja:

- **Szerokość ramki (górną):** 1,15 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,15 cm
- **Kolor ramki:** Charcoal Black
- **Szerokość ramki (dół):** 1,15 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 74 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Pobór mocy:** 121 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 557,8 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 969,5 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 28,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 8,8 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **HDCP:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 667 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 1093 mm

Wyświetlacz:

- **Paleta barw:** 72%
- **Częstotliwość pikseli (maks):** 594 MHz
- **Wskaźnik zamglenia:** 2%
- **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Contrast
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przekątna ekranu:** 43"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 2
- **Port podczerwieni:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Złącze RS232:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
 - **Wejścia RJ-45:** 1
 - **Porty wyjściowe RS-232:** 1
 - **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
 - **Bluetooth:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

System komputerowy:

- **System komputerowy:** Tak
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Tizen 7.0