

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/samsung-qb55c-plaski-panel-digital-signage-139-7-cm-55-lcd-wi-fi-350-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-proces-p-182744.html>



## Samsung QB55C Płaski panel Digital Signage 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 350 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Tizen 16/7

Cena	<b>3 430,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDDBH</b>
Kod producenta	<b>LH55QBCEBGXEN</b>
Kod EAN	<b>8806094991772</b>

### Opis produktu

- **Wyjście audio (mini jack):** 1
- **Szerokość ramki (górną):** 1,15 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Szerokość ramki (bok):** 1,15 cm
- **Kolor ramki:** Charcoal Black
- **Szerokość ramki (dół):** 1,15 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 85 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Pobór mocy:** 154 W
- **Głębokość wyświetlacza:** 28,5 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 708,8 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1237,9 mm
- **Waga wyświetlacza:** 15,7 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **HDCP:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 148 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 1403 mm
- **Wysokość opakowania:** 835 mm
- **Podstawa dołączona:** Nie
- **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Contrast
- **Wskaźnik zamglenia:** 2%
- **Typ matrycy:** VA

- 
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 138 cm
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
  - **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
  - **Paleta barw:** 72%
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
  - **Rozmiar plamki:** 0,315 x 0,315 mm
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Przekątna ekranu:** 55"
  - **Typ HD:** 4K Ultra HD
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
  - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Częstotliwość pikseli (maks):** 594 MHz
  - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Ilość portów USB:** 2
  - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
  - **Port USB:** Tak
  - **Zdalne wejście IR:** 1
  - **Port podczerwieni:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 3
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Port DVI:** Nie
  - **Złącze RS232:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Wi-Fi:** Tak
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Porty wejściowe RS-232:** 1
  - **Wejścia RJ-45:** 1
  - **Porty wyjściowe RS-232:** 1
  - **Bluetooth:** Tak
  - **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
  - **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
  - **Wersja systemu operacyjnego:** 7,0
  - **System komputerowy:** Tak
  - **Procesor wbudowany:** Tak
  - **Zainstalowany system operacyjny:** Tizen

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Wyjście audio (mini jack):** 1

### Konstrukcja:

- **Szerokość ramki (górną):** 1,15 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Szerokość ramki (bok):** 1,15 cm
- **Kolor ramki:** Charcoal Black
- **Szerokość ramki (dół):** 1,15 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Standard VESA:** Tak

### Moc:

- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 85 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

- 
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
  - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
  - **Pobór mocy:** 154 W

#### **Waga i rozmiary:**

- **Głębokość wyświetlacza:** 28,5 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 708,8 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1237,9 mm
- **Waga wyświetlacza:** 15,7 kg

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### **Wydajność:**

- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **HDCP:** Tak

#### **Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 148 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 1403 mm
- **Wysokość opakowania:** 835 mm

#### **Zawartość opakowania:**

- **Podstawa dołączona:** Nie

#### **Wyświetlacz:**

- **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Contrast
- **Wskaźnik zamglenia:** 2%
- **Typ matrycy:** VA
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 138 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Paleta barw:** 72%
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,315 x 0,315 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Częstotliwość pikseli (maks):** 594 MHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów USB:** 2
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
- **Port USB:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Port podczerwieni:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Złącze RS232:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0

- 
- **Wi-Fi:** Tak
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

**System komputerowy:**

- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Wersja systemu operacyjnego:** 7,0
- **System komputerowy:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Tizen